

Vrtání pěnou

Dávkování je z praktických důvodů uvedeno v litrech a kilogramech na 100 litrů vody

Stabilní horniny – odprašnění

MODIFOAM 735	0,5 - 1,0 l
--------------	-------------

Pukliny, málo narušené horniny

MODIFOAM 735	1,0 - 2,0 l
--------------	-------------

Zvodnělé horniny

MODIFOAM 735	1,0 - 3,0 l
PAC R	0,1 - 0,4 kg
nebo	
MODIFOAM 735	1,0 - 3,0 l
ARGIPOL NF (kapalina)	0,2 - 0,4 l
nebo	
MODIFOAM 735	1,0 - 3,0 l
ARGIPOL P (prášek)	0,05 - 0,2 kg

Silně rozrušené horniny

Stejně jako **Zvodnělé horniny**

Poznámka:

- V případě poloh jílu a jílovců je vhodné MODIFOAM 735 kombinovat s produkty ARGIPOL NF nebo ARGIPOL P.
- Při míchání produktu MODIFOAM 735 s polymery je vhodné rozmíchat ve vodě nejprve polymer a po 20 - 30 minutách potom pěnový koncentrát MODIFOAM 735.